

仕 様 書

1 件名 第20回芸術学部卒業・修了作品展開催に伴う会場設営業務

2 場所 旧日本銀行広島支店（広島市中区袋町5番21号）
公立大学法人広島市立大学（広島市安佐南区大塚東三丁目4番1号）

3 期日

(1) 設置

ア 旧日本銀行広島支店 平成29年2月8日（水）10:00～17:00
イ 広島市立大学 平成29年2月3日（金）9:00～15:00

(2) 撤去

ア 旧日本銀行広島支店 平成29年2月15日（水）13:00（作品搬出終了後）～17:00
イ 広島市立大学 平成29年2月16日（木）9:00～15:00

4 会場設営作業

(1) 作品展示用パネルの設営

ア パネルの大きさ（下記を基準とし受託者所有のパネルボードに準拠可。）

高さ 2,100mm および 2,700mm （※設置場所によって異なる。別紙「パネル等配置計画」のとおり。）

横幅 900mm（必要に応じて部分的に横幅の異なるものを使用することも可。）

厚さ 30mm～50mm程度（作品の展示に耐える厚さであること。）

※ 作品展示用パネルは安定して自立するものであること。また、展示作品の大きさ・重量は様々であるため、別紙「パネル等配置計画」記載の作品情報を基に、必要な補強を施したり、バックヤードを設けたりするなど、揺れや転倒などの恐れがないようにすること。

イ パネルの表面

白色系であること。また、パネルの継ぎ目が目立たないようにすること。

吊りワイヤー、金具が取り付け可能であること。金具が取り付けられない場合は、釘またはビス留め等により、作品を展示する。

ウ 設置場所

(ア) 旧日本銀行広島支店 公文庫（地下1階）

(イ) 旧日本銀行広島支店 一般事務室（1階）

- (ウ) 旧日本銀行広島支店 ロビー（1階）
- (エ) 旧日本銀行広島支店 フリースペース3（3階）
- (オ) 旧日本銀行広島支店 フリースペース4（3階）
- (カ) 広島市立大学芸術学部棟 平面・立体工房（2階）

エ 作品展示用パネルのレイアウト

別紙「パネル等配置計画」に基づき、指定の場所に設置すること。

(2) 照明の設置

ア 照明の仕様

明るさ 100W相当

調光機能 無

色及び数 赤色系スポットライト 50灯，白色系スポットライト 62灯

種類 クリップ式，クリップアーム式，スタンド式，及びフット式

（詳細については次表参照。）

室名	色 種類	赤系				白系				合計(灯)
		クリップ式	アーム式	スタンド式	フット式	クリップ式	アーム式	スタンド式	フット式	
公文庫		4	2	0	0	6	5	0	0	17
ロビー		0	13	0	0	2	4	0	2	21
一般事務室		9	9	5	4	9	12	3	2	53
フリースペース3		0	0	0	0	0	8	0	0	8
フリースペース4		0	4	0	0	6	5	0	0	15
合計(灯)		13	28	5	4	23	34	3	4	114

注1 上表の照明の合計灯数には、上記の業者依頼分（赤系50灯＋白系62灯）に加えて、旧日本銀行広島支店の貸出物品としての照明2灯（白系クリップライト）を含む。

注2 照明の設置については、原則として旧日本銀行広島支店の電気容量の範囲内で行うこと。

（参考）

旧日本銀行広島支店 1階分電盤記載事項

3相3線 200V 60Hz 40A 定格連続使用電流 32A 定格短時間耐電流 5kA

1相3線 100/200V 60Hz 225A 定格連続使用電流 200A 定格短時間耐電流 22kA

イ 照明の設置場所

- (ア) 旧日本銀行広島支店 公文庫（地下1階）
- (イ) 旧日本銀行広島支店 一般事務室（1階）
- (ウ) 旧日本銀行広島支店 ロビー（1階）

- (エ) 旧日本銀行広島支店 第2応接室（1階）
- (フ) 旧日本銀行広島支店 面接室（1階）
- (カ) 旧日本銀行広島支店 フリースペース3（3階）
- (キ) 旧日本銀行広島支店 フリースペース4（3階）

ウ 照明のレイアウト

別紙「パネル等配置計画」のとおり。照明の設置には電気配線・器具取り付け業務も含む。受託者が用意する照明の他、旧日本銀行広島支店の貸出物品としての照明（2灯）の設置作業も含む。また、映像機器等を用いる作品の電源確保のための配線業務も含む（該当作品展示場所及びコンセント位置については、別紙「パネル等配置計画」参照）。

5 その他

- (1) 会場設営及び撤去の際、建物の壁などに傷をつけないこと。受託者の過失において既存建築物等に損傷を与えた場合は、受託者の責任において弁償すること。
- (2) 受託者が持ち込んだ機材、部材の梱包材などは、すべて受託者が持ち帰ること。廃棄物等も同様であること。
- (3) 作業に関して受託者は広島市立大学卒業・修了作品展担当者と事前打ち合わせを行うこと。
- (4) その他本仕様書に記載されていないことで疑義が生じたときは、その都度広島市立大学卒業・修了作品展担当者と協議の上決定するものとする。